


冷間引抜製品

引抜成形品

モタイトップ

COLD DRAWN STEEL PRODUCTS, **FLT&R-TOP**



株式会社

モタイトップ

○ F L TはFLAT, SQUARE共、全サイズ常時在庫があります。

○ R-T O Pの中で、※印の形状は事前に在庫の有無をご確認下さい。無印の形状は、常時在庫があります。

材質：S S-4 0 0（FLTの表中※印はS45Cもあります）

面粗度：1 2 S程度

曲り：1 M当り1 mm 程度（標準）

1 M当り0.2~0.3 mm （特注）

<指定寸法切断も承ります>


●在庫品につきましては、必要な数だけご用命下さい。

1本でも2本でも、すぐに発送いたします。

●御取引は、すべて直接承ります。




3 X 9					6 X 9					9 X 12					12 X 16					19 X 22					28 X 40				
	2m	3m	3.5m	4m		2m	3m	3.5m	4m		2m	3m	3.5m	4m		2m	3m	3.5m	4m		2m	3m	3.5m	4m					
3	X	9	○	○	○	6	X	9	○	○	9	X	12	○	○	12	X	16	○	○	19	X	22	○	○	28	X	40	○
10		○	○	○		10		○			10		13	*	○		19	*	○			25	*						○
12		○	○	○		12		○			16	*	○	○			20		○			32	*						○
13		○	○	○		13		○			19	*	○	○			22	*	○			38	*						○
16		○				16	*	○			20		○	○			25	*	○			44	*						○
19	*		○	○		19	*	○	○		22	*	○	○			32	*	○			45	*	○					○
22				○		20		○			25	*	○	○			38	*	○			50	*	○					○
25	*		○			22	*	○	○		32	*	○	○			44	*	○			60	*	○					○
32				○		25	*	○			38	*	○	○			45		○			65	*	○					○
38				○		32	*	○	○		44	*	○	○			50	*	○			75	*	○					○
50				○		38	*				45		○	○			60	*	○			90	*	○					○
						44	*		○		50	*	○	○			65	*	○			100	*	○					○
						45					60	*	○	○			75	*	○			125	*	○					○
						50	*		○		65	*	○	○			90	*	○			150	*	○					○
						60	*		○		75	*	○	○			100	*	○			180		○					○
						65	*		○		90	*	○	○			125	*	○			200	*	○					○
						75	*		○		100	*	○	○			150	*	○			250		○					○
						90	*		○		125	*	○	○			180		○			300		○					○
						100	*		○		150	*	○	○			200	*	○			350		○					○
						125	*		○		180		○	○			250		○			400		○					○
						150	*		○		200	*	○	○			300		○					○					○
						180			○		250		○	○			350		○					○					○
						200			○		300		○	○			400		○					○					○
						250			○		350		○	○					○					○					○
																			○					○					



冷間引抜のFLT(SQUARE)です。
全サイズ在庫があります。

* 印は S 45 C もあります。

		2m	3m	3.5m	4m
角	5	○			
	6	○			
	7	○			
	8		○		
	9		○		○
	10 *		○		○
	11 *		○		○
	12 *				○
	13 *				○
	14 *				○
	15 *				○
	16 *				○
	18 *				○
	19 *				○
	20 *				○
	21				○
	22 *				○
	24 *				○
	25 *				○
	26				○
	28 *				○
	30 *				○
	32 *				○
	34				○
	35 *				○
	36				○
	38 *				○
	40 *				○
	42				○
	44 *				○
	45				○
	46				○
	50 *				○
	55				○
	60 *				○
	65				○
	70				○
	75				○



冷間引抜のR-TOP(one side R)です。

※印の形状については、在庫の有無を事前にご確認下さい。

記 号	T	W	R	記 号	T	W	R
PR 1 - 3007	3	7	1.5	PR 1 - 6016	6	16	3
PR 1 - 3008	3	8	1.5	※ PR 1 - 6019	6	19	3
PR 1 - 3010	3	10	1.5	PR 1 - 6025	6	25	3
PR 1 - 3013	3	13	1.5	PR 1 - 6032	6	32	3
PR 1 - 3016	3	16	1.5	※ PR 1 - 6038	6	38	3
※ PR 1 - 3019	3	19	1.5	PR 1 - 6050	6	50	3
PR 1 - 3020	3	20	1.5	PR 1 - 9019	9	19	4.5
PR 1 - 3022	3	22	1.5	PR 1 - 9025	9	25	4.5
PR 1 - 4010	4	10	2	PR 1 - 9032	9	32	4.5
PR 1 - 4011	4	11	4	PR 1 - 9038	9	38	4.5
PR 1 - 4013	4	13	2	PR 1 - 9040	9	40	4.5
PR 1 - 4016	4	16	2	PR 1 - 9050	9	50	4.5
PR 1 - 4019	4	19	2	※ PR 1 - 9065	9	65	4.5
※ PR 1 - 4020	4	20	2	PR 1 - 12025	12	25	6
PR 1 - 4510	4.5	10	2.25	PR 1 - 12032	12	32	6
※ PR 1 - 4513	4.5	13	2.25	PR 1 - 12038	12	38	6
PR 1 - 4516	4.5	16	2.25	PR 1 - 12050	12	50	6
PR 1 - 4519	4.5	19	2.25	PR 1 - 12060	12	60	6
※ PR 1 - 4520	4.5	20	2.25	※ PR 1 - 16021	16	21	8
PR 1 - 5010	5	10	2.5	※ PR 1 - 16025	16	25	8
PR 1 - 5013	5	13	2.5	PR 1 - 16032	16	32	8
PR 1 - 5016	5	16	2.5	※ PR 1 - 16038	16	38	8
PR 1 - 5019	5	19	2.5	PR 1 - 16050	16	50	8
※ PR 1 - 5022	5	22	2.5	※ PR 1 - 16065	16	65	7
PR 1 - 6010	6	10	3	※ PR 1 - 19032	19	32	9.5
PR 1 - 6012	6	12	3	※ PR 1 - 25050	25	50	12.5



冷間引抜のR-TOP(both sides R)です。

※印の形状については、在庫の有無を事前にご確認下さい。

記 号	T	W	R	記 号	T	W	R
PR 2 - 3010	3	10	1.5	PR 2 - 6010	6	10	6
※ PR 2 - 3013	3	13	1.5	PR 2 - 6012	6	12	3
PR 2 - 3016	3	16	1.7	※ PR 2 - 6016	6	16	3
※ PR 2 - 3019	3	19	1.5	※ PR 2 - 6019	6	19	3
PR 2 - 3020	3	20	1.5	※ PR 2 - 6022	6	22	3
PR 2 - 3022	3	22	1.7	PR 2 - 6025	6	25	3
※ PR 2 - 3025	3	25	1.5	PR 2 - 6032	6	32	3
PR 2 - 4010	4	10	2	PR 2 - 6038	6	38	3
※ PR 2 - 4012	4	12	2	PR 2 - 6050	6	50	3
PR 2 - 4013	4	13	2	※ PR 2 - 9025	9	25	4.5
PR 2 - 4016	4	16	2.2	PR 2 - 9032	9	32	4.5
PR 2 - 4019	4	19	2	PR 2 - 9038	9	38	4.5
PR 2 - 4020	4	20	2	PR 2 - 9050	9	50	4.5
PR 2 - 4510	4.5	10	2.25	PR 2 - 12025	12	25	6
PR 2 - 4513	4.5	13	2.25	PR 2 - 12032	12	32	6
PR 2 - 4515	4.5	15	2.5	※ PR 2 - 12038	12	38	6
PR 2 - 4516	4.5	16	2.5	※ PR 2 - 12050	12	50	6
PR 2 - 4519	4.5	19	2.25	※ PR 2 - 12060	12	60	6
PR 2 - 4520	4.5	20	2.25	※ PR 2 - 12518	12.5	18	6.25
PR 2 - 4525	4.5	25	2.25	PR 2 - 16025	16	25	8
PR 2 - 5010	5	10	2.5	PR 2 - 16032	16	32	8
PR 2 - 5013	5	13	2.5	PR 2 - 16038	16	38	8
※ PR 2 - 5016	5	16	2.5	PR 2 - 16050	16	50	8
PR 2 - 5019	5	19	2.5	※ PR 2 - 20046	20	46	10
PR 2 - 5020	5	20	2.5	※ PR 2 - 25036	25	36	12.5
※ PR 2 - 5025	5	25	2.5				



株式会社

モイショウジ

本社 東京都荒川区西日暮里2-26-10
〒116-0013 日暮里ビル9F

電話03(5615)4201番代
FAX03(5615)4210番

茨城工場 茨城県北茨城市関本町富士ヶ丘1096-3
〒319-1725 電話0293(46)6761番代

FAX0293(46)6768番

名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町城並3-9-9
〒452-0011 電話052(503)3851番代

FAX052(503)3852番

福岡営業所 佐賀県三養基郡基山町大字長野700-1
〒841-0202 電話0942(92)7165番代

FAX0942(92)7166番