


鋼製型わく用 目 地 棒

形状、寸法御案内



株式会社

モタイショウワ



株式会社

モタイショーワの目地棒は

- 冷間引抜品です。
- 材質は、鉄のSS-400です。
- 長さは、2.5 m～4 mです。
- 形状は均一です。
- 曲り、ネジレはありません。
- 必要な数だけ、例え1本でも2本でも、即日出荷します。

◆ カタログにない形状は プレーナー加工でお造りします。

※型枠関連部品・特殊形状製作例の一部を中折ページ(このページの裏側)に載せてありますのでご覧ください。

尚、数量が多く、納期に余裕がある時は、**冷間引抜**でも製作します。

<型枠関連部品加工のご案内>

モタイショーワでは、お客様のあらゆるニーズにお応えする為、プレーナーはじめ数々の加工機械を用意して、皆さまのご用命をお待ちして居ります。

- プレーナー
- フライス盤
- 旋盤
- ベンダー
- ガス熔断機
- プラノミラー
- セーパー
- ボール盤
- プレス

旋盤によるリング加工、ボール盤による穴明け、プレス成型による高精度の**蝶番・クランプ**製作等々……。担当営業マンにお気軽にご相談下さい。

TAタイプ
三角面とり用

TA-103 	TA-104 	TA-105 	TA-106 	TA-107 
TA-108 	TA-109 	TA-110 	TA-111 	TA-112 
TA-113 	TA-114 	TA-115 	TA-116 	TA-117 
TA-118 	TA-119 	TA-120 	TA-120A 	TA-122 
TA-125 	TA-125AY 	TA-125AZ 	TA-125BY 	TA-127 
TA-128 	TA-130 	TA-130A 	TA-130B 	TA-132 
TA-135 	TA-140 			

STタイプ

ST-200 	ST-209A 	ST-209B 	ST-210B 	ST-210C
ST-211A 	ST-212A 	ST-213 	ST-214A 	ST-214B
ST-215C 	ST-216A 	ST-216B 	ST-216C 	ST-216D
ST-216E 	ST-216G 	ST-217A 	ST-219A 	ST-219G
ST-220A 	ST-220B 	ST-220C 	ST-221A 	ST-222
ST-222A 	ST-223A 	ST-223B 	ST-224A 	ST-225A
ST-227B 	ST-228A 	ST-230B 	ST-238A 	ST-240D

STタイプ

ST-241A 	ST-241B 			
--------------------	--------------------	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

STDタイプ (幅)

6^m/_m ~ 9^m/_m

STD-2006 	STD-2006A 		STD-2008 	STD-2009
---------------------	----------------------	--	---------------------	---------------------

10^m/_m

STD-2010 	STD-2010A 	STD-2010B 	STD-2010C 	
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

12^m/_m

STD-2012 	STD-2012A 	STD-2012B 	STD-2012C 	STD-2012D
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

12^m/_m ~ 13^m/_m

STD-2012F 	STD-2012M 	STD-2012P 		STD-2013B
----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------

(幅)

15^{m/m}

STD-2015 	STD-2015A 	STD-2015B 	STD-2015C 	STD-2015M
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

STD-2015P 	STD-2015S 	STD-2015T 		
----------------------	----------------------	----------------------	--	--

16^{m/m}

STD-2016 	STD-2016A 	STD-2016B 	STD-2016C 	
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

18^{m/m}~19^{m/m}

STD-2018A 		STD-2019 	STD-2019C 	
----------------------	--	---------------------	----------------------	--

20^{m/m}

STD-2020 	STD-2020A 	STD-2020B 	STD-2020C 	STD-2020D
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------


STD-2020E 	STD-2020F 	STD-2020G 	STD-2020H 	STD-2020J
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

STD-2020K 	STD-2020L 	STD-2020M 	STD-2020P 	STD-2020S
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(幅)


21^{m/m}

STD-2021




22^{m/m}


STD-2022



STD-2022A




STD-2022B



STD-2022S



STD-2022T




23.5^{m/m}


~

24.5^{m/m}

STD-2023




STD-2024




25^{m/m}


STD-2025




STD-2025A




STD-2025B




STD-2025C




STD-2025D




STD-2025E




STD-2025G




STD-2025H



STD-2025J



STD-2025K




26.6^{m/m}


~

28^{m/m}


STD-2026




STD-2026A




STD-2027A



STD-2028A




STD-2028B




30^{m/m}


STD-2030




STD-2030A




STD-2030B



STD-2030C



STD-2030D



(幅)

30^{m/m}

STD-2030E 	STD-2030G 	STD-2030H 	STD-2030J 	STD-2030K
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

STD-2030L 	STD-2030M 	STD-2030P 		
----------------------	----------------------	----------------------	--	--

32^{m/m}

STD-2032D 	STD-2032G 	STD-2032H 		
----------------------	----------------------	----------------------	--	--

--	--	--	--	--

35^{m/m}~36^{m/m}

STD-2035 	STD-2035A 	STD-2035B 		STD-2036
---------------------	----------------------	----------------------	--	---------------------






38^{m/m}






STD-2038 	STD-2038A 	STD-2038B 	STD-2038C 	STD-2038E
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

STD-2038G 	STD-2038J 			
----------------------	----------------------	--	--	--

(幅)



40^{m/m}

STD-2040A 	STD-2040B 	STD-2040C 	STD-2040D 	STD-2040E 
---	---	---	---	---

STD-2040G 	STD-2040H 	STD-2040J 	STD-2040K 	STD-2040L 
---	---	---	---	---

--	--	--	--	--

42^{m/m}~45^{m/m}











STD-2042 		STD-2045 		
--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

STFタイプ

STF-3660 	STF-3790 	STF-3810 	STF-3820 	STF-3830 
STF-3860 	STF-3880 	STF-3880A 	STF-3880B 	STF-3950 



株式会社

モトイショウワ

本社 東京都荒川区西日暮里2-26-10
〒116-0013 日暮里ビル9F

電話03(5615)4201番(代)
FAX03(5615)4210番

茨城工場 茨城県北茨城市関本町富士ヶ丘1096-3
〒319-1725 電話0293(46)6761番(代)
FAX0293(46)6768番

名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町城並3-9-9
〒452-0011 電話052(503)3851番(代)
FAX052(503)3852番

福岡営業所 佐賀県三養基郡基山町大字長野700-1
〒841-0202 電話0942(92)7165番(代)
FAX0942(92)7166番